


TOPKIT E10/14C CITY CRANE

POTAIN 

Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones Dimensioni




Mât/Mast/Mástil/Torre
 1,2m x 1,2m

ZCm 259

PAm 259

$H = H + 0,7m$



F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones Reazioni

F1	● 42t	■ 54t
	24t	

F1	● 44t	■ 55t
	25t	

F2	● 56t	■ 70t
F3	● 37t	■ 53t
	21t	

- En service
- Hors service

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

- In service
- Out of service

- En servicio
- Fuera de servicio

- In servizio
- Fuori servizio

⊗ A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.

⊗ Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.


⊗ Without load and ballast with longest jib and maximum height.



















⊗ Sin carga, sin lastre con flecha y altura máximas.

⊗ A vuoto senza zavorra e con braccio massimo e altezza massima.


Courbes de charges Lastkurven Load diagrams
Curvas de cargas Curve di carico

 Flèche Ausleger Jib Flecha Braccio




-  Chariot standard 2/4 brins. (En cas d'utilisation  déduire 0,1 t aux charges ).
-  Chariot optionnel 2 brins uniquement.
-  Standardlaufkatze 2/4 Stränge. (Bei Einsatz von  ist 0,1 t der Lasten von  abzuziehen).
-  Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.
-  Standard trolley 2/4 fall. (When using  subtract 0,1 t from the loads ).
-  Optional trolley 2 fall only.
-  Carro standard 2/4 ramales. (En caso de utilización  quitar 0,1 t de las cargas ).
-  Carro opcional en 2 ramales solamente.
-  Carrellino standard tiro in 2/4. (Usando tiro in 4/4 togliere 0,1 t ai valori di carico).
-  Carrellino in opzione solo con tiro in 2/4.























Liaisons au sol Bodenverbindungen Ground connections
Anclajes al suelo Collegamenti al suolo



* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us
 Consultarnos - Consultateci

Autres implantations Aufstellmöglichkeiten Mounting possibilities
Otras implantaciones Atri installazioni



				m/min	t		ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación Sollevamento	25 PC 10 			8	2	364 m > 364 m	25	18,4
				45	2			
				90	1			
				4	4			
				22,5	4			
				45	2			
	33 PC 10 			11	2	360 m > 360 m	33	24
				60	2			
				120	1			
				5,5	4			
				30	4			
				60	2			
Distribution - <i>Katzfahren</i> - Trolleying Distribución - Distribuzione		4 D3 V3	15 30 58				4	3
Orientation - <i>Schwenken</i> - Slewing Orientación - Rotazione		RCV 55	0 → 0,8 tr/min U/min rpm				8	5,9
Translation Travelling <i>Kranfahren</i> Traslación Traslazione		RT 224	25				2 x 4	2 x 2,9
Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - Red - <i>Reta elettrica</i>							380V - 50 HZ	
Puissance électrique nécessaire - <i>Anschlusswert</i> - Necessary electric power <i>Potencia eléctrica necesaria</i> - <i>Potenza elettrica necessaria</i>							25 PC 10 : 35 KVA 33 PC 10 : 45 KVA	
Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> - Generator set <i>Grupo electrogeno</i> - <i>Gruppo elettrogeno</i>							.	

* Nous consulter - *Auf anfrage* - Consult us - *Consultarnos* - Consultateci

Conforme à la directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique - *Gemäss EWG-Richtlinie 84/534 über Schall-Leistungspegel*
 In compliance with the EEC 84/534 Instruction on noise level - *Conforme con la direttiva CEE 84/534 sobre el nivel acustico*
 Conforme colla direttiva CEE 85/534 sul livello acustico

NF E52081-82

POTAIN 

GRUPE *LEGRIS* INDUSTRIES

18, Rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
 Tél. 72.20.20.20 - Télex 375 213 - Fax 72.20.20.00

POTAIN GmbH Deutschland Tel : 06.105.704.0
 POTAIN U.K. Great Britain Tel : 0895.44.52.61
 Simma POTAIN Italia Tel : 02.97.96.71
 POTAIN Portugal Portugal Tel : 02.968.08.89

TOPKIT E10/14C CITY CRANE Réf. 1987.31.KSR 4

Modificazioni riservate - Änderungen vorbehalten - Subject to modification - Modificaciones reservadas - Modifiche riservate

Printed in France

Réalisation SODIPE