


$H_{SR}$  =  
 Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m).  
 Maximum height under hook without fastening (m).  
 Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m).  
 Максимальная высота под крюком без крепления (m).  
 Bağılantısız maksimum kanca altı yüksekliği (m).  
 أقصى ارتفاع تحت الخطاف بدون ربط (m)

C3-17	153.50.500	BRI 10-24	156.20.500
C1-17	142.50.900	TM20L-5,6	166.35.000
P17-10R	153.40.500	TL20	153.31.000
P17-2R	153.41.600	TL20-5,6	204.31.400
P17-3N	142.42.500	TS20-5,6A	204.31.500
P17-4N	142.43.500	TS20-5,6	204.31.200
P17-5N	142.44.500	TSR20-5,6A	204.31.300
P17-6N	153.45.000	TSR20-5,6	204.31.000
P17-7N	153.46.000	TR24/TS20	156.36.800
P17-8N	142.46.500	TR24-5,6	156.30.700
P17-9N	142.48.500	TRD24-5,6	163.31.300
BLI 6-20-5,6	211.20.500	ABH 100	201.23.000
BSI 8-20-5,6	211.20.000	ABH 100B	204.23.000
BSRI 8-20-5,6	204.20.000		


(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING /

TRASLACION / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / RAY YÜRÜYÜŞLÜ / متحركة



(H) ESTACIONARIA / STATIONARY /

STATIONAIRE / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / SABIT / ثابتة





Fecha / Date: 01/09/2017



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Onceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz  
 حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. بدون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة
















 SR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة <b>SR - 12.000 kg</b>											
 [m]	12000 kg @ ... (m)	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف											
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
75 m	20,1	12000	9440	7705	6466	5536	4813	4235	3762	3368	3034	2748	2500
70 m	21,4	12000	10146	8293	6970	5978	5206	4588	4083	3662	3305	3000	—
65 m	22,4	12000	10652	8715	7331	6294	5487	4841	4313	3873	3500	—	—
60 m	23,9	12000	11438	9370	7893	6785	5923	5234	4670	4200	—	—	—
55 m	25,3	12000	12000	9975	8411	7239	6327	5597	5000	—	—	—	—
50 m	26,1	12000	12000	10313	8701	7493	6552	5800	—	—	—	—	—
45 m	27,0	12000	12000	10685	9020	7771	6800	—	—	—	—	—	—
40 m	27,0	12000	12000	10723	9053	7800	—	—	—	—	—	—	—
35 m	27,7	12000	12000	11012	9300	—	—	—	—	—	—	—	—

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES /

CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ

الخصائص الآلية /

*opcional *optional *en option *опция *opsiyonel *اختياري						
	<b>EC88110VF</b> 65 kW	* <b>EC150185VF</b> 110 kW	<b>TG2020VF</b> 2x7,3 kW	<b>OG2207VF</b> 3x5,5 kW	<b>TC7105VF</b> 5,5 kW	<b>TH2006</b> 15 kW
			0...20 m/min	0...0,8 r/min sl/min	6 t 0...105 m/min  12 t 0...52 m/min	0,6 m/min
		$H \leq SR \quad 284$		 P <sub>TOTAL</sub> ( EC88110VF+ OG2207VF + TC7105VF) = 87 kW P <sub>TOTAL</sub> (EC150185VF+ OG2207VF + TC7105VF) = 132 kW 400V 50Hz		
				  		

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS / LESTS INFÉRIEURS / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ALT AĞIRLIK TAŞLARI / ثقُل

<b>BRI 10-24</b>	H (m)	67	78,2	89,4
	P (t)	60	72	96
<b>BSRI 8-20-5,6</b>	H (m)	57,9	65,2	82
	P (t)	60	72	120
<b>BSI 8-20-5,6</b>	H (m)	57,9	65,2	76,4
	P (t)	60	72	96
<b>BSI 6-20-5,6</b>	H (m)	31,6	42,8	59,6
	P (t)	60	72	96
<b>BLI 6-20-5,6</b>	H (m)	31,5	42,7	59,5
	P (t)	60	72	96

H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet / Высота под крюком / Kanca altı yüksekliği / الارتفاع أسفل الخطاف

Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / Orta yükseklikler için daha üst bir yüksekliğe karşılık gelen ağırlığı alıniz. / استخدام الثقُل العائد للارتفاع الأعلى / للارتفاعات البينية يرجى



Fecha / Date: 01/09/2017

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. بدون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

# LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

J300N.2R.A

LISTE DE COLISAGE / СПИСОК ПОСТАВКИ / ÇEKİ LİSTESİ / قائمة التحميل

DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم		L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]	
Torre inferior / Lower tower / Tour inférieure / Нижняя башня Alt kule / البرج السفلي	TLI20-5,6	5,886	2,306	2,357	4235	
	TSI20-5,6	5,966	2,328	2,390	5390	
	TSRI20-5,6	5,990	2,257	2,257	6562	
	TRID24-5,6	5,990	3,202	3,202	8400	
Torre / Tower / Tour Башня / Kule / برج	TL20	4,175	2,201	2,281	2095	
	TL20-5,6	5,886	2,306	2,357	2910	
	TS20-5,6A	5,978	2,381	2,331	3530	
	TS20-5,6	5,966	2,328	2,390	3550	
	TSR20-5,6A	5,926	2,388	2,325	4170	
	TSR20-5,6	5,990	2,257	2,257	4210	
	TR24-5,6	5,990	2,760	2,835	4760	
	TRD24-5,6	5,977	2,740	2,285	5280	
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewling table + tower head base + slewing mechanism Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + основание верхней секции башни + поворотный механизм Göbek +kule kafa bölümü tabanı+mekanizma برج وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج + آلية الدوارن		5,08	2,53	2,27	7390	
Punta de torre / Tower head / Porte-flèche верхняя секция башни / kulinin kafa bölümü / رأس البرج		8,19	1,41	1,82	2820	
Conjunto asiento pista, punta de torre, orientación Slewling table assembl +, tower head + slewing Groupe pivot + porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + верхняя секция башни + поворотный механизм Göbek +kulinin kafa bölümü+mekanizma مجموعة وحدة الدوارن + رأس البرج + آلية الدوارن		12,15	3,05	2,48	10750	
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Секция стрелы Vot bölümü أجزاء الذراع	P17-10R (I)	8,81	1,68	1,99	1740	
	P17-2R (II)	10,19	1,60	2,03	2050	
	P17-3N (III)	10,19	1,60	2,04	1970	
	P17-4N (IV)	10,19	1,60	1,89	1680	
	P17-5N (V)	10,19	1,60	1,99	1530	
	P17-6R (VI)	10,19	1,60	1,99	1485	
	P17-7N (VII)	10,19	1,60	1,89	1165	
	P17-8N (VIII)	5,30	1,60	1,89	745	
	P17-9N (IX)	2,16	1,60	2,20	420	
Polipasto / Hook assembly / Palan / Полупаст / Kanca takımı / بكرة		1,35	0,3	1,3	400	
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Растяжка поддержки стрелы / Kol destek bağları / مشد دعامة الذراع	Largo / Long	4,97	0,40	0,74	1605	
	Corto / Short	6,02	0,22	0,71	870	
Carro / Trolley / Chariot / Грузовая тележка / Şaryo / عربة		2,32	2,42	1,55	570	
Contrapluma con plataformas / Counterjib with platforms Contre-flèche avec plateformes / Противовесная консоль с платформами / Platformlu kuuyuk / الذراع المقابل مع المنصة		12,10	2,76	0,62	3085	
Prolongación contrapluma con plataforma / Counterjib extension with platform Prolongement contre-flèche avec plateforme / Удлинение противовесной консоли с платформой / Kuuyuk platformla uzatılması / امتداد الذراع المعاكس مع الممرات		8,30	1,91	0,58	1925	
Plataforma y cabina / Platform and cabin / Plateforme et cabine Платформа и кабина / Platform ve kabin / منصة وكابينة		3,760	2,050	2,400	1280	
Soporte y elevación (sin cable) / Support and hoisting (without rope) / Support et levage (sans câble) / Опора и подъем (без троса) / Destek ve vinç kulesi (kablesuz) / دعم ورفع (بدون كابل)		EC 88110 VF	3,03	2,3	2,12	3900
Transporte torre de montaje/ Jacking cage transport / Transport de tour de montage / Транспортировка монтажной башни / Kaldırma kafesinin taşınması / نقل برج التركيب		9.550	2.070	2.520	5.690	
Lastre / Ballast / Lest / Балласт / Alt ağırlik taşları / نقل		3,80	0,58	1,5	6000	



Fecha / Date: 01/09/2017

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

FEM 1001

T	H	Diagrama de la torre						H	T	
1	8,2		TL20-5,6	TL20-5,6	TL20-5,6		TL20-5,6	5,6	8,2	1
2	13,8								13,8	2
3	19,4								19,4	3
4	25								25	4
5	30,6								30,6	5
6	36,2								36,2	6
7	41,8								41,8	7
8	47,4								47,4	8
9	53						TS20-5,6A	5,6	53	9
10	58,6	AL20		TS20-5,6A	TS20-5,6		TS20-5,6	5,6	58,6	10
11	64,2			TS20-5,6					64,2	11
12	69,8						TR 24/TS20	1,42	71,2	12
							TR 24-5,6	5,6	76,8	13
							TRD 24-5,6	5,6	82,2	14
									88,0	15
									93,6	16

AL20	153.21.800									
ALD20	160.21.250									
AS20	160.21.010									
ASD20/24	160.21.080									
ASR20	160.21.200									
ASRD20/24	156.21.000									
AR 24	156.21.200									
TL20	153.31.000									
TL20-5,6	204.31.400	TSR20-5,6A	204.31.300							
TS20-5,6	204.31.200	TR24/TS20	156.36.800							
TS20-5,6A	204.31.500	TR24-5,6	156.30.700							
TSR20-5,6	204.31.000	TRD24-5,6	163.31.300							

TSR20-5,6A	75,4	13	5,6
TSR20-5,6	81	14	5,6
	86,6	15	

T: Torre / Tower / Tour / Башни / Kuleler / أبراج  
H: Altura / Height / Hauteur / Высота / Yükseklik / ارتفاع

Otras configuraciones de torre / Other tower configuration / Autres configurations / Прочие конфигурации / Diğer konfigürasyonlar / مكونات أخرى

Transporte  
Transport / Transport /  
Транспортировка / Taşıma / نقل

H=59,3 m + BLI 6-20-5,6

11x

11x HIGH CUBE 40'

$h_{max} = TL20-5,6T + 6 \times TL20-5,6 + 2 \times TL20$

h (m)	49,6
D (m)	10 - 20
P (KN)	1132 / 1012
Rmax (KN)	288 / 443

TL20-5,6T = 136.32.700

Trepado interno / Internal climbing. / Téléscopage intérieur /  
Внутренняя лестница / Bina içi tırmanma / التسلق الداخلي

- ⚠ Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Ветровая нагрузка в покое / Rüzgar devre dışı / الريح خارج الخدمة
- 📄 Consultar / Consult / Nous consulter / Консультируйтесь / Danışınız / الرجوع إلى
- ▶ En servicio / In service / En service / В работе / Devrede / في الخدمة
- Fuera de servicio / Out of service / Hors service / В покое / Devre dışı / خارج الخدمة



LOC & MAT

FEM 1001

GSM : +33(0)6 11 16 84 14

E-mail : contact@locetmat.com

Tel : +33(0)4 68 92 50 92

Web Site : www.locetmat.com

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz /

حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة